

Biztonságtechnikai adatlap

1. Az anyag vagy készítmény és a gyártó illetve forgalmazó megnevezése:

Az anyag vagy készítmény márkaneve: **Parweld penetráló spray (Dye Pen)**

Rendelési szám: **WR7030**

Egyedi hivatkozási szám (ok): **2054, 2096, 2253, SYS018**

Gyártó címe és elérhetősége:

Parweld Ltd, Long Bank, Bewdley, Worcs, UK

ABN: 95 000 029 729

Telefonszám: +44-1299-2668-00

Telefax: +44-1299-2669-00

www.parweld.co.uk

Forgalmazó címe és elérhetősége:

Parweld Hungary Kft.

Székhely: H-2092 Budakeszi, Virágvölgy u. 2.

Iroda és raktár: H-1172 Budapest, Férihegyi út 13.

Telefonszám: +36-70-426-1450

parweld@parweld.co.hu

www.parweld.co.hu

2. Összetétel

Vízben oldódó fém penetráló festék, nedvesítő és növényi olaj alapú kötőanyaggal.

3. Veszélyességi tényezők azonosítása

Legfontosabb veszélyek: Nincs jelentős kockázat

4. Elsősegélynyújtás

Bőrrel való érintkezés:

Mossa le bő vízzel és szappannal, a szennyezett ruházatot távolítsa el.

Szemmel való érintkezés:

Szembe kerülés esetén irritációt okozhat, ez esetben a szemhéjakat széthúzva, folyamatosan öblítést alkalmazzunk. További tünetek vagy irritáció jelentkezése esetén forduljon orvoshoz.

Lenyelés:

Azonnal hívjunk orvost. További tünetek vagy irritáció jelentkezése esetén forduljon orvoshoz.

5. Tűzvédelmi intézkedések

Az anyag nem gyúlékony, így oltóanyag használatára nincs szükség.

Tűzveszély nincs.

Amennyiben szükséges viseljen megfelelő védőfelszerelést, légzőkészüléket.

6. Balesetet követően végrehajtandó intézkedések

Személyi óvintézkedések:

A munkaterületen megfelelő szellőzést kell biztosítani.

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Az emulgalószerrek lebonthatóságára vonatkozó megfelelő EGK irányelvek. A termék nem tartalmaz foszfátokat. Mint minden hasonló termék esetében ügyeljen rá, hogy ne szivároгjon csatornába, talajvízbe vagy a talajba. Szivárgás esetén értesítse az illetékes környezetvédelmi és vízügyi hatóságokat.

7. Kezelés és tárolás

A légzésvédelem különleges intézkedést nem igényel. Ügyeljen arra, hogy a flakon tartalmát ne lélegezze be.

Nem igényel speciális kezelési intézkedéseket. A tartály nyomás alatt van, ne szúrja ki, még üres állapotban sem! Ne tegye ki a tartályt közvetlen napsütésnek, hőhatásnak vagy nyílt lángnak! Használaton kívül mindig tartsa a védőkupakot a flakonon, elkerülendő a véletlen kibocsátást. Használat közben ne dohányozzon. Tárolás alatt tartsa a dobozokat lezárva, és védje a fagytól. Ne tegye ki a dobozokat közvetlen napsütésnek, hőhatásnak. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleten -500C - +500C történő tárolást.

Nincs szükség speciális utasításokra más termékekkel történő tárolás esetén.

A tartály tartalma nem gyúlékony és nem mérgező.

8. Előkészület a munkavégzéshez

A munkaterületen megfelelő szellőzést kell biztosítani. A kéz védelmére használjon vegyszerálló (PVC) kesztyűt, majd használat után alaposan mosson kezet. A hosszantartó használat irritálhatja a bőrt. Ne dohányozzon, vagy egyen miközben használja a terméket. Tartsa távol a terméket az élelmiszerektől. Viseljen fröccsenés ellen védő munkavédelmi szemüveget és védőruházatot.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot: folyékony

Szín: fényes, erősen vörös folyadék

Szag: nincs

Vízben való oldhatóság: vízben oldható

10. Stabilitás és reakciókészség

Normál körülmények között stabil

11. Toxikológiai információk

Közvetlen mérgező tulajdonságok

Festék Érték LD50 szájon = 5000mg/Kg (100%-os felvételnél)

Festék Környezeti mérgezés Lc50 = 450mg/L 48 órán belül

Festék Befogadás < 1,5% V/v 11.1.3

Diszpergens Érték LD50 szájon = 2000mg/Kg (100%-os felvételnél)

Befogadás < 0,25% V/v 11.1.4

Kötőanyag Érték LD50 szájon = 3000mg/Kg (100%-os felvételnél)

Kötőanyag befogadás < 15% V/v

Egészségügyi hatások (bőr) Nem irritáló (EC83)

Egészségügyi hatások (szem) Nem irritáló (EC83)

Késleltetett krónikus toxicitás: nincs ismert adat, hogy a termék vagy az abban található összetevők az egészségre krónikus hatással lennének.

12. Ökológiai információk

Biológiai lebonthatóság: nem ismert

Mobilitás: a termék vízzel oldható emulziós folyadék, felszíni és talajvizekre nincs mérgező hatással.

Környezetre gyakorolt toxikológiai hatások: nem ismert

Környezetre gyakorolt további káros hatások: nem ismert

13. Hulladék kezelése

Minden helyi és nemzetközi szabályozással összhangban kerüljön megsemmisítésre a hulladék. A flakont még üres állapotban se próbálja szétvágni vagy elégetni. Az újrahasznosításhoz szükséges tájékoztatást a gyártótól kell kérni. A hulladék megsemmisítését engedéllyel rendelkező hulladékkezelő cég végezze. A megsemmisítéshez a megfelelő európai irányelvek használata szükséges. A kiürült tartályokat ne használja fel újra, ártalmatlanítsa vagy küldje őket újrahasznosításra.

14. Szállítással kapcsolatos információk

ADR/RID UN1950 csomagolási csoport – 2 osztályzatú

Kockázat ID – Megfelelő szállítási név AEROSZOLOK

IMDG UN1950 csomagolási csoport – 2 osztályzatú tengeri szennyezőanyag EmS

Kód F – DS – U

IATA UN1950 csomagolási csoport – 2 osztályzatú mellékes kockázat lásd SP63

További információként a termék nem minősül veszélyes szállítmánynak.

PARWELD Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2092 Budakeszi, Virágvölgy u. 2. (csak székhely!)

Iroda: 1172 Budapest, Ferihegyi út 13. (telephely)

Adószám: 25835706-2-13 Cégjegyzékszám: Cg.13-09-184626

Bankszámlaszám: OTP Bank 11717009-21403934-00000000

Telefon: +36-70-426-1450 E-mail: parweld@parweld.co.hu

Weboldal: www.parweld-hungary.hu www.parweld.co.hu

15. Szabályozási információk

Kockázati mondatok: NSH – nincs szignifikáns veszély

További információ: **A termék besorolása nem veszélyes.**

16. Kiegészítő információk

Ebben a biztonsági adatlapban szereplő adatok csupán útmutatóként szolgálnak a termék biztonságos használatához, tárolásához és a keletkező hulladék kezeléséhez. A közölt információkat a kiadás időpontjában, legjobb tudásunknak és hitünknek megfelelően próbáltuk közölni, mindazonáltal nem garantálja a termék pontos és biztonságos felhasználását. A közölt információk csak erre az anyagra vonatkoznak, más anyagokkal történő közös használat esetén az információk változhatnak.

17. Érvényesség

Az eredeti dokumentum kiállításának dátuma:	2010. július 9. Bewdey, UK
Felülvizsgálat dátuma:	2016. július 18. Bewdey, UK
Jelen dokumentum kiállításának dátuma:	2017. február 7. Budakeszi
Jelen dokumentum érvényessége:	2019. február 7.
A termék gyártási ideje:	2016. július
Szavatossága:	2018. július

Megnevezése: Biztonságtechnikai adatlap WR7030